Inspekční kamera K0505 – 5,5mm

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00


Tel: 244 472 125

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Endoskop K0505
- USB adaptér
- Nástavce 3x
- Instalační CD
- Uživatelský manuál


2. Popis zařízení



3. Připojení k aplikaci

Stáhněte a nainstalujte aplikaci „**OTG View**“ prostřednictvím Google Play Store

Připojte zařízení k telefonu a otevřete staženou aplikaci. Nyní můžete sledovat živý přenos, pořizovat fotografie či videosoubory, které najdete v galerii aplikace.



4. Aplikace



1 – Aktivace inspekční kamery
2 – Přetočení obrazu
3 – Nastavení
4 – skrytí ostatních ikon z obrazu
5 – Nastavení rozlišení
6 – Nastavení obrazu
7 – Natočení záznamu
8 – Foto
9 – Složka se záznamy

5. Specifikace

	5,5mm
Velikost senzoru	1/10“
Rozlišení	640x480
Snímkování	30fps
Úhel pohledu	55-66°
Zaostřovací vzdálenost	30-80mm
Zaostření	Auto
Expozice světla	Auto
Stmívatelná led	6pcs
Operační teplota	0°C to 60°C
Trubice	4.8mm
Délka trubice	450mm
Poloměr pohybu	50mm
Délka USB kabelu	1000mm
USB port	USB 1.1/2.0
Napájení	5V DC / USB
Video formát	AVI
Foto formát	JPEG



6. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie Inspekční kamery.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.