Malý solární panel pro fotopasti

Návod k obsluze



Kontakty na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3
Praha 4 140 00
Tel.: 244 472 125

Popis produktu



1 – vstup 9-12V
2 – Signalizační dioda
3 – výstup 9V
4 – Solární panel

Začátek

- Přístroj má vestavěnou nabíjecí baterii 1500mAh, tuto baterii prvně nabijte přiloženým napájecím adaptérem. Adaptér připojte do konektoru vstup 9-12V.
- Panel upevněte na slunečné místo
- Propojte panel s kamerou propojovacím kabelem
- Zapněte kameru.

Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.

