Secutek SLG-ADSG20A200FV - venkovní dome AHD kamera

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

1. Popis produktu




2. Začátek

1. Kameru upevněte na dané místo

2. Připojte kameru k DVR zařízení

3. DVR připojte k monitoru

3. Poté připojte kameru k napájení



3. Parametry

Rozlišení	Full HD (1920x1080px)
Pracovní teplota	-10°C ~ +50℃
Vyvážení bílé	automatické
Kompenzace protisvětla	Ano
WDR	Ano
Sense-Up	Ano
Defog	Ano
Úchyt	3 osý
AWB	Ano
Gamma	0,45
Odstup signál / šum	≥ 50dB
IR Cut	Ano
Vlnová délka IR přísvitu	860 nm
Minimální osvětlení	0,1 LUX / F 2.0
Digitální zoom	Ne
Optický zoom	Ne
IR přisvícení	24 IR diod pro přísvit na vzdálenost do 20 metrů
Objektiv	3,6 mm fixní

4. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.